

## Pompa ciepła typu monoblok

## Seria TERMA



A++




Grzanie



Chłodzenie





C.W.U

Sprężarka  
PANASONICWentylator  
PANASONIC

Model	BLN-018TA1
Typ	Pompa ciepła typu MONOBLOK
Zasilanie	220-240V/50HZ
Wydajność grzewcza dla A7/W35	
Moc grzewcza (kW)	18 (5.2-20.5)
Pobór mocy (kW)	3.81
Współczynnik COP	4.72
Wydajność grzewcza dla A7/W55	
Moc grzewcza (kW)	15 (4.6-18.5)
Pobór mocy (kW)	4.08
Współczynnik COP	3.68
Wydajność chłodnicza A35/W7	
Moc chłodnicza (kW)	14 (4.2-16.8)
Pobór mocy (kW)	3.87
Współczynnik EER	3.62
Maksymalny pobór mocy (kW)	6.80
Znamionowy prąd wejściowy (A)	32.0
Czynnik chłodniczy	R32
Waga netto (kg)	147
Wymiary (mm) (szer. x głęb. x wys.)	1077 x 377 x 1460
Poziom mocy akustycznej (dB)	71
Sprężarka	Inwerterowa
Zakres roboczy temperatur	-30°C do 48°C

## SZCZEGÓŁY NA WYKRESACH



## WYMIARY I BUDOWA

